











Ficha educativa sobre los efectos secundarios de los medicamentos perinatales

Nombre del paciente: _____

| ¿Por qué lo estoy tomando? El medicamento es para: | ¿Cuál es mi medicamento? Nombre del medicamento: genérico (marca) | ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios COMUNES? |
|--|---|--|
| DOLOR  | <ul style="list-style-type: none"> • Morfina • Hidromorfona (Dilaudid) • Fentanilo • Hidrocodona/acetaminofén (Norco) • Butorfanol (Stadol) | <ul style="list-style-type: none"> • Somnolencia • Mareos • Náuseas, malestar estomacal • Estreñimiento • Otro: |
| NÁUSEAS  | <ul style="list-style-type: none"> • Ondansetrón (Zofran) • Proclorperazina (Compazine) • Prometazina (Phenergan) • Metoclopramida (Reglan) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea • Fatiga • Somnolencia, mareos • Somnolencia, fatiga • Agitación • Contracciones musculares involuntarias (disonía) |
| ESTREÑIMIENTO  | <ul style="list-style-type: none"> • Dioctil sulfosuccinato de sodio (Colace) • Senna (Senokot) • Polietilenglicol (MiraLAX) • Bisacodilo (Dulcolax) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Hinchazón, gases • Dolor abdominal, diarrea • Náuseas |
| INFECCIÓN  | <ul style="list-style-type: none"> • Cefazolina (Ancef) • Penicilina (Pfizerpen) • Ampicilina • Gentamicina • Clindamicina (Cleocin) • Ampicilina y Sulbactam (Unasyn) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Náuseas, vómitos • Estreñimiento, diarrea • Cefalea, mareos • Erupciones cutáneas, picazón |
| PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA, HIPERTENSIÓN  | <ul style="list-style-type: none"> • Labetalol (Trandate) • Hidralazina (Apresoline) • Nifedipina (Procardia) • Metildopa (Aldomet) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea • Mareos • Cansancio extremo, debilidad • Malestar estomacal, náuseas, diarrea |

Ficha educativa sobre los efectos secundarios de los medicamentos perinatales

| ¿Por qué lo estoy tomando? El medicamento es para: | ¿Cuál es mi medicamento? Nombre del medicamento: genérico (marca) | ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios COMUNES? |
|---|--|--|
| ANTICONVULSIVO  | <ul style="list-style-type: none"> • Magnesio (sulfato de magnesio) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea • Náuseas, vómitos • Sudoración, enrojecimiento |
| HEMORRAGIA  | <ul style="list-style-type: none"> • Oxitocina (Pitocin) • Misoprostol (Cytotec) • Metilergonovina (Methergine) • Carboprost (Hemabate) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea • Malestar estomacal, náuseas, diarrea • Hipertensión arterial (Metilergonovina) |
| PARTO  | <ul style="list-style-type: none"> • Oxitocina (Pitocin) • Dinoprostona (Cervidil) • Misoprostol (Cytotec) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Cefalea • Malestar estomacal, náuseas, diarrea |
| ANSIEDAD, DEPRESIÓN  | <ul style="list-style-type: none"> • Alprazolam (Xanax) • Lorazepam (Ativan) • Sertralina (Zoloft) • Fluoxetina (Prozac) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Somnolencia, mareos, fatiga, irritabilidad • Cefalea, problemas de memoria, dificultad para concentrarse • Problemas para dormir • Debilidad muscular, falta de equilibrio, pronunciación incomprensible • Náuseas, vómitos, cambios en el apetito • Mareos, somnolencia, dificultad para dormirse • Náuseas, malestar estomacal • Diarrea, estreñimiento • Cambios en el apetito o el peso • Ansiedad o nervios • Cefalea, cambios en la visión • Reducción de la libido |
| SEDACIÓN, INSOMNIO  | <ul style="list-style-type: none"> • Zolpidem (Ambien) • Otro: | <ul style="list-style-type: none"> • Somnolencia, mareos, debilidad • Pérdida de coordinación • Náuseas, malestar estomacal • Estreñimiento, diarrea • Cefalea |